

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it



20220000998



RM5 - AZIENDA SANITARIA
LOCALE ROMA 5
Prot n°998 del 11/01/2022

Protocollo in uscita

A: Tutti i Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado della ASL Roma 5

Oggetto: trasmissione aggiornamento procedure standardizzate per la gestione dei casi da infezione da SARS-Cov-2 in ambito scolastico

Gentile dirigente scolastico,

Preso atto delle novità introdotte dall'art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, il presente protocollo aggiorna le modalità con cui Voi siete chiamati a:

- Informare della presenza di uno o più casi positivi confermati all'interno della Vostra comunità scolastica;
- Sospendere le attività didattiche in presenza per i contatti scolastici;
- Individuare i contatti scolastici;
- consentire il rientro a seguito di quarantena/sorveglianza con testing.


Vi ricordiamo che per l'ottimale funzionamento del sistema di gestione dei casi positivi nelle scuole tutte le istituzioni scolastiche sono invitate ad effettuare la registrazione a G.E.Co (applicativo informatico) ed il conseguente upload degli elenchi di tutto il proprio personale scolastico (alunni/studenti/docenti/personale ATA)

La coordinatrice del progetto
"Scuole che Promuovono Salute"

M. Ciardiello



Per il gruppo SPS
Il direttore SISP
Dott. A. Perra



Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

Sommario

Definizioni	3
Caso positivo	3
Quarantena	3
Auto-sorveglianza	3
Informare il gruppo SPS della presenza di un caso positivo	4
Modalità di segnalazione	4
Tempistiche di gestione	4
La sospensione delle attività in presenza	6
Personale scolastico contatto ad alto rischio: applicazione della quarantena e sue modalità alternative ..	7
L'individuazione dei contatti scolastici	9
Scuola dell'infanzia e nidi educativi	10
Scenario 1: caso positivo tra gli alunni.....	10
Scenario 2: caso positivo tra i docenti	10
Scuola primaria	13
Scenario 1: caso positivo tra gli alunni.....	13
Scenario 2: caso positivo tra i docenti	14
Scuola secondaria di primo grado	15
Scenario 1: caso positivo tra gli alunni.....	15
Scenario 2: caso positivo tra i docenti	16
Scuola secondaria di secondo grado.....	17
Scenario 1: caso positivo tra gli studenti	17
Scenario 2: caso positivo tra i docenti	17
Riammissione a scuola dopo assenza per quarantena/sorveglianza con testing.....	19
Composizione del Gruppo SPS e riferimenti.....	20

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

Definizioni

Caso positivo

Soggetto con tampone molecolare positivo o antigenico positivo, con o senza sintomatologia.

A seguito dell'ordinanza della Regione Lazio del 30 dicembre 2021:

– per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 **un test antigenico positivo non necessita di conferma con test RT-PCR (molecolare)** per la definizione di caso confermato COVID-19.

Tutti i casi diagnosticati mediante l'utilizzo di un test antigenico sono considerati casi confermati di Covid-19 al pari di quelli diagnosticati tramite un test molecolare.

Per un soggetto che risulta positivo ad un test antigenico sarà disposto quindi l'isolamento, e per i suoi contatti stretti scolastici saranno prese le misure di cui al presente protocollo (quarantena o auto-sorveglianza).

Quarantena

Viene applicata a chi rientra nella definizione di contatto scolastico ad alto rischio e consiste in un periodo di isolamento di una persona sana (fino a che non insorgono eventuali sintomi) che è stata a contatto con un caso di Covid (un caso accertato da tampone positivo sia molecolare che antigenico) e quindi è stata sottoposta ad un alto rischio di infezione. Durante il periodo di quarantena la persona non deve lasciare la propria abitazione o dimora e non deve ricevere visite per un tempo che è stabilito dalla normativa.

Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

Auto-sorveglianza

Viene applicata ai contatti scolastici a basso rischio e consiste in un periodo di tempo in cui la persona ha obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l'undicesimo giorno dall'ultimo contatto). È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. La persona in auto-sorveglianza può frequentare in presenza le lezioni scolastiche ma deve limitare tutte le altre attività sociali di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili).

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

Informare il gruppo SPS della presenza di un caso positivo

Modalità di segnalazione

Per la segnalazione di caso positivo (vale la definizione precedente) Vi invitiamo ad usare prioritariamente la piattaforma G.E.Co e quindi a provvedere alla sua corretta gestione e compilazione dei dati (upload degli elenchi completi di tutti gli studenti ed il personale scolastico suddivisi per singolo plesso).

Qualora insistessero errori o problemi nell'uso di quest'ultima, l'invio di segnalazione di caso (file Excel inviato dal gruppo SPS ad inizio anno scolastico) potrà essere effettuato, in via straordinaria, all'indirizzo email sps@aslroma5.it

Contestualmente all'invio della segnalazione di caso positivo va inviato l'elenco dei contatti scolastici individuati (seguire le tabelle del presente protocollo). Qualora sia stato eseguito l'upload dei dati in piattaforma GECO non vi è la necessità di inviare alcun elenco; in caso contrario l'elenco va inviato nell'immediato mediante il formato excel già a Vostra disposizione.

Vi ricordiamo che il link di registrazione alla piattaforma G.E.Co è il seguente:

<https://scuole-aslroma5.clicprevenzione.it>

e che potete inviare una mail a sps@aslroma5.it per richiedere il manuale d'uso, le mail ed i contatti telefonici dell'assistenza.

L'applicativo G.E.Co è in via di sviluppo e può essere implementato : contattate il gruppo SPS per segnalare eventuali criticità o per proporre ulteriori funzioni che ritenete utili.

Una volta segnalato il caso positivo in piattaforma riceverete una mail di ritorno nel momento in cui la pratica sarà presa in carico dal gruppo SPS (funzione in implementazione).

Tempistiche di gestione

Tutti i casi positivi confermati (sia da un test molecolare sia da un test antigenico) vanno segnalati nella maniera più tempestiva possibile: il gruppo SPS emanerà un provvedimento entro le 24h dalla ricezione mentre il DS o Referente anti-Covid provvederà alla sospensione dell'attività in presenza (vedasi sezione dedicata).

Nel momento in cui il referente anti-Covid o DS riceve la comunicazione della presenza di un caso positivo (diagnosticato tramite test antigenico oppure molecolare) all'interno del gruppo classe, dovrà:

- sospendere l'attività didattica in presenza (se previsto) per un numero di giorni come da tabella a pag. 6;
- inviare la segnalazione al gruppo SPS in una delle due modalità precedente menzionate;

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

- attendere 12/24h affinché il gruppo SPS possa provvedere all'indagine del caso e all'emanazione dell'eventuale provvedimento.

Il DS/Referente anti-Covid deve segnalare al gruppo SPS tutti i casi positivi, sia sospetti (positività al test antigenico) che confermati (positività al molecolare)?

A seguito dell'evoluzione normativa in materia il caso diagnosticato tramite un test antigenico non è più considerato un caso sospetto, bensì confermato, pertanto va comunicato immediatamente al gruppo SPS e va altresì sospesa l'attività didattica (nei casi previsti).

Se il tampone rapido fatto ad uno studente risulta positivo, la classe del caso positivo (per il tampone rapido) va in quarantena/sorveglianza con testing?

Tutti i provvedimenti previsti dall'art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 sono attuabili a seguito di un caso positivo diagnosticato con tampone antigenico (rapido). Pertanto, se il provvedimento previsto fosse quello della quarantena, con un caso positivo diagnosticato tramite un test antigenico i contatti scolastici andrebbero in quarantena fin da subito.

Dipartimento di Prevenzione
 Servizio Igiene e Sanità Pubblica
 uoc.isp@pec.aslromag.it

La sospensione delle attività in presenza

Fino a dicembre scorso la sospensione dell'attività didattica in presenza era un provvedimento che il DS attuava in via eccezionale qualora il gruppo SPS del SISP non potesse intervenire tempestivamente; allo stato attuale sarà un provvedimento che il DS attuerà in via ordinaria, venuto a conoscenza della presenza di un caso positivo all'interno del gruppo classe.

In caso di positività confermata sia al test molecolare che antigenico il DS/Referente anti-Covid effettua la comunicazione al gruppo SPS e contestualmente interrompe l'attività in presenza, dandone comunicazione sulla piattaforma G.E.Co.

Quando il DS deve sospendere l'attività didattica in presenza per gli alunni/studenti?

Ordine e grado	Numero di casi positivi	Sospensione dell'attività
Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni	1	sospesa per 10 giorni;
Scuola primaria	1	Non prevista; tuttavia sospendere l'attività in attesa di una comunicazione del gruppo SPS;
Scuola primaria	2 o più	sospesa per 10 giorni;
Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)	1	Non prevista; obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni per i contatti scolastici
Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)	2	Sospesa per 10 giorni soltanto per gli studenti A*. Gli studenti B** frequentano in regime di auto-sorveglianza.
Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)	3	Sospesa per 10 giorni per tutti gli studenti sia A* che B**

Definizione Studenti A* alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo

Definizione Studenti B** alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo.

Chi verifica i requisiti per poter frequentare in presenza?

Alla luce della nuova normativa i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”.

Chi sono i destinatari della sospensione dell'attività in presenza?

I destinatari della sospensione dell'attività in presenza sono gli alunni/studenti che sono stati a contatto con il caso positivo nelle 48 ore antecedenti l'esordio dei sintomi o dell'esecuzione del test (se il caso è asintomatico). Per l'individuazione dei contatti scolastici vedasi la sezione seguente di questo protocollo: va sospesa l'attività in presenza per i contatti scolastici ad alto e basso rischio.

Per i docenti si applica la disposizione di sospensione dell'attività in presenza?

No, per i docenti si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti ad alto rischio.

Personale scolastico contatto ad alto rischio: applicazione della quarantena e sue modalità alternative

Nelle tabelle successive ogni qualvolta è riportata la voce “Contatti scolastici ad alto rischio” nella sezione della valutazione, si deve applicare a tali contatti la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021.

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

BREVE FORMAT PER DS O REF COVID sospensione a seguito di positività al test antigenico o molecolare

Ai genitori/tutori legali degli alunni/e

Al personale scolastico interessato

VISTE le nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1;

CONSIDERATE le indicazioni operative del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Sanità del 0001782-08/01/2022-DGPRES-DGPRES-P

CONSIDERATE le procedure standardizzate per la gestione dei casi covid-19 nelle scuole del gruppo SPS, ASL RM5;

IN ACCORDO con il gruppo SPS della ASL RM5

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DISPONE

la sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe... del plesso... per la durata di ... giorni, a partire dal giorno...al giorno...

data

firma

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

L'individuazione dei contatti scolastici

Come occorre procedere per la ricerca dei contatti scolastici?

Si deve procedere tenendo conto se il positivo è sintomatico o asintomatico. Se è sintomatico vanno individuati i contatti nelle 48 ore precedenti all'insorgenza dei primi sintomi, mentre, se è asintomatico, vanno individuati i contatti nelle 48 ore precedenti la data di effettuazione del test. L'individuazione dei contatti scolastici può comunque essere di volta in volta valutata anche diversamente dal gruppo SPS sulla base della specifica situazione epidemiologica locale.

È utile che ogni Istituto scolastico predisponga una scheda di segnalazione/format che il genitore o il docente/ata/collaboratore scolastico possa compilare per la comunicazione di positività al Covid. Le informazioni chiave per l'individuazione dei contatti scolastici che devono essere sempre presenti sono:

- Sintomatologia (presente/assente);
- Data inizio dei sintomi;
- Data di effettuazione del tampone (non va confusa con la data di ricezione dell'esito);
- Ultimo giorno di frequenza in classe.

Con 48 ore si intendono, per estensione, i due giorni precedenti? Se un alunno manifesta sintomi di mercoledì pomeriggio il tracciamento va esteso a chi è stato a contatto con lui anche lunedì mattina?

Sì, le 48 ore si intendono come due giorni precedenti, quindi se un alunno manifesta i sintomi di mercoledì pomeriggio/sera il tracciamento va esteso a chi è stato a contatto con lui anche lunedì mattina.

Dipartimento di Prevenzione
 Servizio Igiene e Sanità Pubblica
 uoc.isp@pec.aslromag.it

Scuola dell'infanzia e nidi educativi

Scenario 1: caso positivo tra gli alunni

Ruolo	criterio	valutazione
Compagni di classe	Tutti i compagni presenti in classe nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o l'effettuazione del tampone positivo del bambino	Contatti scolastici ad alto rischio
Maestri/maestri di sostegno/OEPA/ass.DVA/Tirocinanti	Presenti in classe nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi del caso positivo o dell'effettuazione del tampone	Contatti scolastici ad alto rischio
Maestra di religione/educazione fisica/inglese	Non hanno effettuato più di 2 ore in classe nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi del caso positivo o l'effettuazione del tampone	No contatti scolastici
ATA	Vedere faq 1	

Riassumendo: a seguito di una positività di un bambino nella scuola dell'infanzia e nei nidi educativi tutto il gruppo classe (bambini + adulti) sono sempre considerati contatti scolastici ad alto rischio, ad eccezione del maestro che ha effettuato fino a 2 ore di presenza nella classe.

Attenzione: la valutazione del "No contatto scolastico" presuppone che sia stato rispettato il protocollo anti-Covid, in caso contrario è da considerarsi come "Contatto scolastico".

Per il personale della scuola considerato contatto ad alto rischio come da tabella si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

FAQ 1)

Nella Scuola dell'Infanzia i collaboratori scolastici fanno molteplici mansioni (aiutano i bambini nell'igiene in bagno, in mensa, ecc.); qual è il criterio per definirli contatti scolastici?

Solo qualora il personale ATA, nello svolgimento delle sue specifiche mansioni, non abbia potuto rispettare tutte le misure di prevenzione raccomandate, incluso il distanziamento interpersonale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, e dichiarati di avere avuto un contatto stretto con il bambino risultato positivo, sarà valutato quale contatto scolastico.

Scenario 2: caso positivo tra i docenti

Ruolo	criterio	valutazione
Alunni	Tutti i bambini presenti in classe nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o l'effettuazione del tampone positivo dell'insegnante	Contatti scolastici ad alto rischio

Dipartimento di Prevenzione
 Servizio Igiene e Sanità Pubblica
 uoc.isp@pec.aslromag.it

Docente di sostegno/OEPA/ass.DVA/tirocinanti	Presenti in classe più nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o dell'effettuazione del tampone positivo dell'insegnante	Contatti scolastici ad alto rischio
Docente di sostegno/OEPA/ass.DVA/tirocinanti	Presenti in classe meno di 4 ore nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o dell'effettuazione del tampone positivo dell'insegnante	Contatti scolastici a basso rischio
Maestra di religione/educazione fisica/inglese	Non hanno effettuato più di 2 ore in classe nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi del caso positivo o l'effettuazione del tampone	No contatti scolastici
Collegli	Hanno avuto una compresenza superiore alle 4 ore nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o dell'effettuazione del tampone positivo dell'insegnante	Contatti scolastici ad alto rischio
Collegli	Hanno avuto una compresenza di meno di 4 ore nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o dell'effettuazione del tampone positivo dell'insegnante	Contatti scolastici a basso rischio

Riassumendo: a seguito di una positività di un docente nella scuola dell'infanzia e nei nidi educativi tutti i bambini sono sempre considerati contatti scolastici ad alto rischio, mentre i collegli potranno essere considerati contatti a basso o ad alto rischio in base al numero di ore di compresenza con il docente risultato positivo

Attenzione: la valutazione del "No contatto scolastico" presuppone che sia stato rispettato il protocollo anti-Covid, in caso contrario è da considerarsi come "Contatto scolastico".

Per il personale della scuola considerato contatto ad alto rischio come da tabella si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Come comportarsi in caso di positività di un collaboratore scolastico?

Salvo eccezioni, non vengono avviate procedure di screening scolastico in caso di riscontro di positività di collaboratore scolastico o altro personale scolastico (es. personale ATA, personale addetto alle pulizie, ecc.). In tal caso i servizi preposti (Medico curante o SISP) procedono alle disposizioni formali di isolamento del positivo e quarantena dei relativi contatti, come di consueto. La positività va comunque comunicata al gruppo SPS

Come comportarsi in caso di positività di un addetto al servizio mensa?

Salvo eccezioni, non vengono avviate procedure di screening scolastico in caso di riscontro di positività di un addetto al servizio mensa (cuoco o personale di mensa) qualora quest'ultimo non abbia avuto contatti diretti con i bambini per più di 15 minuti in assenza di mascherina. In tal caso i servizi preposti (Medico curante o SISP) procedono alle disposizioni formali di isolamento del positivo e quarantena dei relativi contatti, come di consueto. La positività va comunque comunicata al gruppo SPS.

Come comportarsi in caso di positività dell'autista/accompagnatore del pulmino?

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

Salvo eccezioni, non vengono avviate procedure di screening scolastico in caso di riscontro di positività del personale del pulmino qualora quest'ultimo non abbia avuto contatti diretti con i bambini per più di 15 minuti in assenza di mascherina. In tal caso i servizi preposti (Medico curante o SISP) procedono alle disposizioni formali di isolamento del positivo e quarantena dei relativi contatti, come di consueto. La positività va comunque comunicata al gruppo SPS.

Come comportarsi in caso di positività del personale di segreteria o di un collaboratore scolastico?

Secondo quanto disposto nelle Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia, non vengono avviate procedure di screening scolastico in caso di riscontro di positività di collaboratore scolastico o altro personale scolastico (es. personale ATA, personale addetto alle pulizie, ecc.), salvo eccezioni. In tal caso i servizi preposti (Medico curante o SISP) procedono alle disposizioni formali di isolamento del positivo e quarantena dei relativi contatti, come di consueto. La positività va comunque comunicata al gruppo SPS.

Se la comunicazione del caso positivo arriva in segreteria in mattinata, e i bambini sono già a scuola, si aspetta la fine della giornata scolastica o si attiva subito la quarantena preventiva?

La procedura da seguire in questi casi non è codificata. IN linea generale è consentita la permanenza in classe fino al termine della giornata scolastica tranne nei casi in cui sia previsto il servizio di mensa. È preferibile consultarsi di volta in volta con il gruppo SPS per le vie brevi. Resta fermo che all'uscita da scuola i bambini sono invitati a non utilizzare i mezzi pubblici per tornare a casa.

Dipartimento di Prevenzione
 Servizio Igiene e Sanità Pubblica
 uoc.isp@pec.aslromag.it

Scuola primaria

Scenario 1: caso positivo tra gli alunni

Ruolo	criterio	valutazione
Compagni di classe	Tutti i compagni presenti in classe nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o, se asintomatico, l'effettuazione del tampone positivo del bambino	Contatti scolastici ad alto rischio
Docenti	Presenti in classe per almeno 4 ore nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o, se asintomatico, dell'effettuazione del tampone del bambino risultato positivo	Contatti scolastici ad alto rischio
Docente di sostegno/OEPA/ass.DVA/tirocinanti	Presenti in classe per almeno 4 ore nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o, se asintomatico, dell'effettuazione del tampone del bambino risultato positivo	Contatti scolastici ad alto rischio
Maestra di religione/educazione fisica/inglese	Non hanno effettuato più di 2 ore in classe nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o, se asintomatico, dell'effettuazione del tampone del bambino risultato positivo	No contatti scolastici
ATA	Non ha avuto un contatto stretto con il caso positivo nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o, se asintomatico, dell'effettuazione del tampone del bambino risultato positivo	No contatti scolastici

Riassumendo: a seguito di una positività di un bambino nella scuola primaria tutti i suoi compagni di classe sono sempre considerati contatti scolastici ad alto rischio; i docenti, i docenti di sostegno, gli OEPA, ass. DVA o i tirocinanti sono considerati contatti ad alto rischio qualora siano stati presenti in classe più di 4 ore nelle 48 ore antecedenti l'esordio dei sintomi o, se asintomatico, dell'effettuazione del tampone del bambino risultato positivo. Le 4 ore si intendono anche non cumulative. È fatta eccezione per i docenti che non abbiano effettuato più di 2 ore di presenza (es. maestra di religione).

Attenzione:

- 1) per i bambini si applica la disposizione di sorveglianza con testing qualora ci sia un solo caso positivo nel gruppo classe oppure la quarantena di 10 giorni qualora ci siano più casi positivi all'interno del gruppo classe;
- 2) Per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso considerato contatto scolastico ad alto rischio come da tabella:
 - si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza (in ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5) qualora ci sia un solo positivo nel gruppo classe;
 - si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) qualora ci siano più casi positivi nel gruppo classe.

Dipartimento di Prevenzione
 Servizio Igiene e Sanità Pubblica
 uoc.isp@pec.aslromag.it

Scenario 2: caso positivo tra i docenti

Ruolo	criterio	valutazione
Alunni	L'insegnante è stata presente in classe più di 4 ore nelle 48 h antecedenti l'esordio dei suoi sintomi o dell'effettuazione del tampone positivo	Contatti scolastici ad alto rischio
Docente di sostegno/OEPA/ass.DVA	Presenti in classe con il caso positivo più di 4 ore nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o dell'effettuazione del tampone positivo dell'insegnante	Contatti scolastici ad alto rischio
Docente di sostegno/OEPA/ass.DVA	Presenti in classe con il caso positivo meno di 4 ore nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o dell'effettuazione del tampone positivo dell'insegnante	Contatti scolastici a basso rischio
Colleghi	Hanno avuto una compresenza di più di 4 ore nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o dell'effettuazione del tampone positivo dell'insegnante	Contatti scolastici ad alto rischio
Colleghi	Hanno avuto una compresenza di meno di 4 ore nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o dell'effettuazione del tampone positivo dell'insegnante	No contatti scolastici

Riassumendo: a seguito di una positività di un docente nella scuola primaria tutti i bambini della classe sono sempre considerati contatti scolastici ad alto rischio; mentre i docenti di sostegno/AEC OEPA/ass.DVA o tirocinanti potranno essere considerati contatti a basso o ad alto rischio in base al numero di ore di presenza in classe con il con il docente risultato positivo. I colleghi del docente positivo sono considerati contatti soltanto se hanno avuto una compresenza in classe per più di 4 ore nelle 48 ore antecedenti l'esordio dei sintomi o dell'effettuazione del tampone positivo dell'insegnante.

Attenzione:

- 1) per i bambini si applica la disposizione di sorveglianza con testing qualora ci sia un solo caso positivo nel gruppo classe oppure la quarantena di 10 giorni qualora ci siano più casi positivi all'interno del gruppo classe;
- 2) Per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso considerato contatto scolastico ad alto rischio come da tabella:
 - si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza (in ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5) qualora ci sia un solo positivo nel gruppo classe;
 - si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) qualora ci siano più casi positivi nel gruppo classe.



Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

Scuola secondaria di primo grado

Scenario 1: caso positivo tra gli alunni

Ruolo	criterio	valutazione
Compagni di classe	Tutti i compagni presenti in classe nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o, se asintomatico, l'effettuazione del tampone positivo del bambino	Contatti scolastici ad alto rischio
Docenti	Presenti in classe più di 4 ore nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o, se asintomatico, dell'effettuazione del tampone del bambino risultato positivo che hanno rispettato il protocollo anti-Covid*	Contatti scolastici a basso rischio
Docenti	Presenti in classe meno di 4 ore nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o, se asintomatico, dell'effettuazione del tampone del ragazzo risultato positivo che hanno rispettato il protocollo anti-Covid*	No contatti scolastici
Docente di sostegno/OEPA/ass.DVA/tirocinanti	Presenti in classe più di 4 ore nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o, se asintomatico, dell'effettuazione del tampone del ragazzo risultato positivo	Contatti scolastici ad alto rischio
Docente di sostegno/OEPA/ass.DVA/tirocinanti	Presenti in classe meno di 4 ore nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o, se asintomatico, dell'effettuazione del tampone del ragazzo risultato positivo	Contatti scolastici a basso rischio
Docente di religione/educazione fisica/inglese	Non hanno effettuato più di 2 ore in classe nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o, se asintomatico, dell'effettuazione del tampone del ragazzo risultato positivo	No contatti scolastici

Riassumendo: a seguito di una positività di un ragazzo nella scuola secondaria di primo grado tutti i suoi compagni di classe sono sempre considerati contatti scolastici ad alto rischio; mentre i docenti vengono considerati contatti a basso rischio o "non contatti" in base al numero di ore di presenza in classe con il con il ragazzo positivo, posto che abbiano rispettato il protocollo anti-Covid.

Attenzione:

- 1) Per gli studenti è prevista:
 - La frequenza in presenza e la disposizione sanitaria di auto-sorveglianza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni, qualora ci sia **un solo caso positivo** nel gruppo classe;
 - La frequenza sospesa o in frequenza a seconda dello status vaccinale dello studente qualora ci siano **due casi positivi** nel gruppo classe;

Dipartimento di Prevenzione
 Servizio Igiene e Sanità Pubblica
 uoc.isp@pec.aslromag.it

- La frequenza sospesa e la relativa disposizione sanitaria di quarantena senza distinzione dello status vaccinale qualora ci siano **tre casi positivi** nel gruppo classe.
- 2) Per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso considerato contatto scolastico ad alto rischio come da tabella:
 - si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza (in ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5) qualora ci sia un solo positivo nel gruppo classe;
 - si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) qualora ci siano più casi positivi nel gruppo classe.

Scenario 2: caso positivo tra i docenti

Ruolo	criterio	valutazione
Alunni	L'insegnante è stata presente in classe più di 4 ore nelle 48 h antecedenti l'esordio dei suoi sintomi o dell'effettuazione del tampone positivo	Contatti scolastici ad alto rischio
Docente di sostegno/OEPA/ass.DVA/tirocinanti	Presenti in classe più di 4 ore nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o dell'effettuazione del tampone positivo dell'insegnante	Contatti scolastici ad alto rischio
Colleghi	Hanno avuto una compresenza più di 4 ore nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o dell'effettuazione del tampone positivo dell'insegnante	Contatti scolastici ad alto rischio

Attenzione:

- 1) Per gli studenti è prevista:
 - La frequenza in presenza e la disposizione sanitaria di auto-sorveglianza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni, qualora ci sia **un solo caso positivo** nel gruppo classe;
 - La frequenza sospesa o in frequenza a seconda dello status vaccinale dello studente qualora ci siano **due casi positivi** nel gruppo classe;
 - La frequenza sospesa e la relativa disposizione sanitaria di quarantena senza distinzione dello status vaccinale qualora ci siano **tre casi positivi** nel gruppo classe.
- 2) Per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso considerato contatto scolastico ad alto rischio come da tabella:
 - si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza (in ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5) qualora ci sia un solo positivo nel gruppo classe;
 - si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) qualora ci siano più casi positivi nel gruppo classe.

Dipartimento di Prevenzione
 Servizio Igiene e Sanità Pubblica
 uoc.isp@pec.aslromag.it

Scuola secondaria di secondo grado

Scenario 1: caso positivo tra gli studenti

Ruolo	criterio	valutazione
Compagni di classe	Tutti i compagni presenti in classe nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o, se asintomatico, l'effettuazione del tampone positivo del ragazzo	Contatti scolastici ad alto rischio
Docenti	Presenti in classe più di 4 ore nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o, se asintomatico, dell'effettuazione del tampone del ragazzo risultato positivo che hanno rispettato il protocollo anti-Covid*	Contatti scolastici a basso rischio
Docenti	Presenti in classe meno di 4 ore nelle 48 h antecedenti l'esordio dei sintomi o, se asintomatico, dell'effettuazione del tampone del ragazzo risultato positivo che hanno rispettato il protocollo anti-Covid*	No contatti scolastici

Attenzione:

- 1) Per gli studenti è prevista:
 - La frequenza in presenza e la disposizione sanitaria di auto-sorveglianza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni, qualora ci sia **un solo caso positivo** nel gruppo classe;
 - La frequenza sospesa o in frequenza a seconda dello status vaccinale dello studente qualora ci siano **due casi positivi** nel gruppo classe;
 - La frequenza sospesa e la relativa disposizione sanitaria di quarantena senza distinzione dello status vaccinale qualora ci siano **tre casi positivi** nel gruppo classe.
- 2) Per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso considerato contatto scolastico ad alto rischio come da tabella:
 - si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza (in ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5) qualora ci sia un solo positivo nel gruppo classe;
 - si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) qualora ci siano più casi positivi nel gruppo classe.

Scenario 2: caso positivo tra i docenti

Ruolo	criterio	valutazione
Studenti	L'insegnante è stata presente in classe più di 4 ore nelle 48 h antecedenti l'esordio dei suoi sintomi o dell'effettuazione del tampone positivo	Contatti scolastici a basso rischio

Dipartimento di Prevenzione
 Servizio Igiene e Sanità Pubblica
 uoc.isp@pec.aslromag.it

Studenti	L'insegnante è stata presente in classe meno di 4 ore nelle 48 h antecedenti l'esordio dei suoi sintomi o dell'effettuazione del tampone positivo	No contatti scolastici
----------	---	------------------------

Attenzione:

- 1) Per gli studenti è prevista:
 - La frequenza in presenza e la disposizione sanitaria di auto-sorveglianza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni, qualora ci sia **un solo caso positivo** nel gruppo classe;
 - La frequenza sospesa o in frequenza a seconda dello status vaccinale dello studente qualora ci siano **due casi positivi** nel gruppo classe;
 - La frequenza sospesa e la relativa disposizione sanitaria di quarantena senza distinzione dello status vaccinale qualora ci siano **tre casi positivi** nel gruppo classe.
- 2) Per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso considerato contatto scolastico ad alto rischio come da tabella:
 - si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza (in ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5) qualora ci sia un solo positivo nel gruppo classe;
 - si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) qualora ci siano più casi positivi nel gruppo classe.

Riassumendo: a seguito di un docente positivo della secondaria di secondo grado il quale rispetta il protocollo anti-Covid gli studenti non sono mai considerati contatti ad alto rischio; in base al numero di ore che il docente ha trascorso in classe gli studenti possono essere considerati a basso rischio o non contatti scolastici.

***Protocollo anti-Covid** : La distanza fra la cattedra e i banchi è di due metri ed il docente non ha avuto contatti ravvicinati e diretti tra i banchi; lo stesso ha mantenuto la mascherina per l'intera durata della lezione e non ha consumato pasti con il gruppo classe (ad es. ricreazione). Nel corso dell'attività scolastica è stata assicurata l'aerazione dei locali e si è garantito un ricambio d'aria periodico e frequente.

Dipartimento di Prevenzione
 Servizio Igiene e Sanità Pubblica
 uoc.isp@pec.aslromag.it

Riammissione a scuola dopo assenza per quarantena/sorveglianza con testing

Per gli alunni/studenti che non si sottopongono al tampone programmato dal gruppo SPS la validità di un test diagnostico effettuato al di fuori dei canali della ASL Roma 5 sono i seguenti:

1. Rispetto della data di programmazione del tampone (ammesso lo slittamento nei giorni successivi ma non antecedenti);

Si precisa che i tamponi molecolari possono essere effettuati soltanto presso i Laboratori accreditati il cui elenco può essere consultato all'indirizzo [Strutture private autorizzate test molecolari - Salute Lazio](#)

Si informa che i test sono gratuiti per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che siano risultati 'contatti' di un alunno positivo.

Lo prevede una circolare del commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, spiegando che la famiglia, una volta informata, procederà a informare il medico di famiglia, il quale, "ove ritenuto necessario, procederà a effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l'effettuazione del test gratuito" in farmacia o nelle strutture che aderiscono al protocollo d'intesa.

Motivo assenza	categoria	rientro
Quarantena disposta dalla ASL	Alunni/studenti che hanno rispettato la tempistica della quarantena effettuando un tampone come da programmazione presso il drive della ASL Roma 5.	Rientrano a seguito di esito negativo al tampone programmato dalla ASL senza necessità di certificazione del medico curante.
Quarantena disposta dalla ASL	Alunni/studenti che hanno rispettato la tempistica della quarantena effettuando un tampone presso un Laboratorio accreditato (se trattasi di tampone molecolare) o altre strutture (per esempio Farmacie) se trattasi di test antigenico.	Rientrano a seguito di esito negativo al test.
Quarantena disposta dalla ASL	Alunni/studenti che non si sono sottoposti al tampone né programmato dalla ASL né presso altre strutture.	Rientrano dopo 14 gg di quarantena dall'ultimo contatto con il caso positivo solo con attestazione del medico curante indicante che non sono comparsi i sintomi durante il periodo di quarantena.

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

Composizione del Gruppo SPS e riferimenti

Bruno Elena	Tecnico della Prevenzione
Michienzi Francesca	Tecnico della Prevenzione
Flammini Azzurra Maria	Medico
Alarcon Carrera Guizela Hermila	Assistente Sanitario
Calcatelli Isabella	Medico
Lepre Irene	Tecnico della Prevenzione
Palombi Debora	Tecnico della Prevenzione
Matrella Debora	Tecnico della Prevenzione
Nera Silvia	Tecnico della Prevenzione
Fauceglia Matteo	Medico
Gillespie Tzarina	Medico
Micolonghi Caterina	Medico
Ponzo Martina	Medico
Palumbo Teresa	Tecnico della Prevenzione
Siccardi Pierluigi	Medico
Ciardiello Martina	Tecnico della Prevenzione

Riferimento mail : sps@aslroma5.it

Contatti telefonici: 3312699323 - 3356419598

